

О выявленных в ходе проверки импортных кроватях детских, не соответствующих требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» по механической безопасности



Брестской областной инспекцией Госстандарта при проведении проверки в торговой сети г. Бреста в результате испытаний выявлена продукция, не соответствующая требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» по механической безопасности:

мебель бытовая для лежания кровать детская товарного знака «Топотушки», модель «Лира-7», артикул 30, цвет – слоновая кость, изготовитель ООО «Деловая Инициатива» (Российская Федерация, г. Орехово-Зуево):

не обеспечивается необходимый уровень ударной прочности: после 500 циклов ударного нагружения в каждой испытываемой точке должны отсутствовать видимые разрушения, фактически в первой испытываемой точке произошло разрушение крепления кронштейна качалки на 8-м цикле;

не обеспечивается отсутствие недопустимого риска возникновения опасности падения детей и ущемления частей тела при эксплуатации кроватей, необходимый уровень защиты здоровья детей от несоблюдения требований к функциональным размерам изделий мебели:

- расстояние между вертикальными стойками ограждения должно быть не более 75 мм, фактически расстояние между вертикальными стойками ограждения составило в торцевом ограждении до 80,0 мм, в боковом ограждении – до 91,0 мм;

- кровати должны иметь переменную высоту ложа 300 (500) мм, фактически высота ложа составила 480 мм и конструкцией кровати не предусмотрена переменная высота ложа;

- высота бокового ограждения должна быть 950 мм, фактически высота боковых ограждений составляет 902 и 943 мм при высоте ложа 480 мм;

- высота дополнительного горизонтального бруска в боковом ограждении должна быть не менее 815 мм от пола, фактически высота дополнительного горизонтального бруска в боковом ограждении составила 780 мм от пола;

- в кроватях должна быть предусмотрена возможность перемещения вниз бокового ограждения в процессе эксплуатации не менее чем на 135 мм, фактически боковое ограждение перемещается вниз на 120 мм;

мебель бытовая для лежания кровать детская товарного знака «Топотушки», модель «Ева», артикул 1-100, цвет – вишня, изготовитель ООО «Деловая Инициатива» (Российская Федерация, г. Орехово-Зуево),

не обеспечивается необходимый уровень ударной прочности основания: после 500 циклов ударного нагружения в каждой испытываемой точке должны отсутствовать видимые разрушения, фактически в первой испытываемой точке произошло разрушение крепления кронштейна качалки на 7-м цикле;

не обеспечивается отсутствие недопустимого риска возникновения опасности падения детей и ущемления частей тела при эксплуатации кроватей, необходимый уровень защиты здоровья детей от несоблюдения требований к функциональным размерам изделий мебели:

- расстояние между вертикальными стойками ограждения должно быть не более 75 мм, фактически расстояние между вертикальными стойками бокового ограждения составило до 98 мм;

- переменная высота ложа должна быть 300 (500) мм, фактически переменная высота ложа составила 375 мм, 475 мм, 575 мм;

- высота бокового ограждения должна быть 950 мм, фактически высота боковых ограждений составляет 935 и 940 мм при переменной высоте ложа 375 мм, 475 мм, 575 мм;

- в кроватях должна быть предусмотрена возможность перемещения вниз бокового ограждения в процессе эксплуатации не менее чем на 135 мм, фактически боковое ограждение перемещается вниз на 88 мм.

мебель бытовая детская для лежания кровать детская «Любаша» пр. Т.Б.И.01.00.00.00., модель Paola 3 Giraffe, цвет – белый, изготовитель ООО «Кедр» (Российская Федерация):

не обеспечивается необходимый уровень ударной прочности основания: после 500 циклов ударного нагружения в каждой испытываемой точке должны отсутствовать видимые разрушения, фактически произошло разрушение крепления оси рычага маятника на 12-м цикле;

не обеспечивается отсутствие недопустимого риска возникновения опасности падения детей при эксплуатации кроватей и необходимый уровень защиты здоровья детей от несоблюдения требований к функциональным размерам изделий мебели:

- переменная высота ложа должна быть 300 (500) мм, фактически переменная высота ложа составила 403 мм и 595 мм;

- высота бокового ограждения должна быть 950 мм, фактически высота боковых ограждений составляет 990 мм и 995 мм при переменной высоте ложа 403 мм и 595 мм;

- в кроватях должна быть предусмотрена возможность перемещения вниз бокового ограждения в процессе эксплуатации не менее чем на 135 мм, фактически боковое ограждение перемещается вниз на 86 мм;

поверхности мебельных деталей из древесных плитных материалов (пласти и кромки) должны иметь защитные или защитно-декоративные покрытия, фактически задние кромки боковых стенок выдвижных ящиков не имеют защитного или защитно-декоративного покрытия;

мебель бытовая детская для лежания кровать детская «Любаша» пр. Т.Б.И.01.00.00.00., модель Luiza 2 6 в 1, цвет – серый, дата изготовления 17.09.2019, изготовитель ООО «Кедр» (Российская Федерация):

не обеспечивается отсутствие недопустимого риска возникновения опасности падения детей при эксплуатации кроватей и необходимый уровень защиты здоровья детей от несоблюдения требований к функциональным размерам изделий мебели:

- переменная высота ложа должна быть 300 (500) мм, фактически переменная высота ложа составила 460 мм и 620 мм;

- высота торцевого ограждения должна быть не менее 960 мм, фактически высота торцевого ограждения составила 910 мм при переменной высоте ложа 460 мм и 620 мм;

- высота бокового ограждения должна быть 950 мм, фактически высота боковых ограждений составляет 910 мм при переменной высоте ложа 460 мм и 620 мм;

- ширина вертикальных стоек ограждения должна быть 10-33 мм, фактически ширина вертикальных стоек ограждения составила 33 мм.

Поставщикам направлены предписания об организации возврата потребителями (отзыва от потребителей) и изъятия из обращения данной несоответствующей продукции.

В Госстандарт направлены предписания о запрете ввоза и обращения опасной продукции и о прекращении действия сертификата соответствия на территории Республики Беларусь.